



名片尺寸
是90*50mm横版

财富热线: 400-677-1866
www.kyoto-sus.com E-mail: kyoto@kyoto-sus.com



京都五金



京都铝木窗内平开内倒不锈钢五金开启系统，首创者、领导者…
Kyoto is the founder and leader of the aluminum wooden window
and the flat open inside stainless steel hardware system.

ABOUTUS

企业简介

浙江京都五金有限公司位于中国浙江省经济技术开发区滨海园区，交通十分便捷，环境优美。公司现拥有模具开发、压铸、机加工、抛光、喷漆、电泳、表面处理、包装等各类专业生产车间9000多平方米。公司采用ERP生产管理系统，拥有一支高效、规范的管理团队，专业从事生产铝木窗五金系统，产品质量严格遵守ISO 9001质量管理体系。公司秉承“英才、诚信、品质、品牌”的理念，为客户提供优质的产品和服务。

京都五金在2011年成功收购“中国诺托”的整个技术团队，通过改革创新，现已成功突破德国传统工艺技术，制造出全球首家铝木窗内平开内倒不锈钢五金系统。京都五金，你的、我的、世界的！

京都经营理念：

- ①即使门窗开很长时间，也不会生锈。
- ②解决门窗售后问题。
- ③为人类可以呼吸到新鲜的空气和健康快乐的生活做出贡献。

京都·铝木窗内平开内倒不锈钢五金开启系统，
首创者、领导者...

Zhejiang Kyoto Hardware Co., Ltd. is located in Economic and Technological Development Zone, Binhai Park, Wenzhou. It has convenient transportation, wonderful environment and well-developed industrial chain. Companies have all kinds of working rooms which are as large as 9000 square meters, such as development department, die-casting workshop, machining operation workshop, polishing workshop, plating workshop, packing room and so on. It has been fully utilized ERP production management system. We also have effective and well-trained team members who are the master of the production of aluminum-wooden window system. Productions strictly comply with ISO 9001. The company adheres to the concept of "talents, integrity, quality, brand", providing customers with quality products and satisfactory services.

Kyoto company and China Noto had a merger and acquisition to break through the traditional techniques of German, successfully to create the first flat aluminum wooden windows casement inside stainless steel hardware system in the world through innovation. Kyoto belongs to you, me and the world!

Kyoto management idea:

- (1) Even if the Windows open for a long time, flexible hardware will not rust. (2) Solve after-sale service problems, (3) For human can breathe fresh air to have a healthy and happy life.

Kyoto is the founder and leader of tilt and turn open system by stainless steel for the aluminum and wooden window




TEST REPORT 检测报告




Business license of enterprise legal person 企业法人营业执照




Organization code 组织机构代码







TEST REPORT 检测报告

**NATIONAL BUILDING
MATERIAL INDUSTRY
HARDWARE AND
PLUMBING EQUIPMENT
QUALITY SUPERVISION
AND TEST CENTER**
国家建筑材料工业建筑五金
产品质量监督检验测试中心



CERTIFICATE OF DESIGN PATENT 设计专利证书





V2212 06 GU04 XL



V2212 06 GU03 XL



V2112 19 GU05 XL



V2112 08 GU02 XL



V2110 07 GU03R XL



V2110 07 GU03L XL



镀金



拉丝



红古铜



V2212 06 GU04 XL



V2212 06 GU03 XL



V2112 19 GU05 XL



V2112 08 GU02 XL



V2110 07 GU03R XL



V2110 07 GU03L XL



镀金



拉丝



红古铜

实木门窗合页纯铜扣盖 Brass

A-002



快速并取用

KYOTO

全国服务热线 400-677-1866

A-001

KYOTO HARDWARE

10万次

测试使用寿命，开启无故障

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



镀金 拉丝 红古铜

V2214 16 G001 XL

Brass Handle
纯铜把手

A-003
KYOTO HARDWARE



10万次

测试使用寿命，开启无故障



镀金 拉丝 红古铜

V2214 16 G011 XL Brass Handle

纯铜把手

A-004



快速并取用部

10万次

测试使用寿命，开启无故障

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



镀金 拉丝 红古铜

V2214 16 G021 XL

Brass Handle
纯铜把手

A-005
KYOTO HARDWARE



10万次

测试使用寿命，开启无故障



镀金 拉丝 红古铜

V2214 16 G031 XL

Brass Handle
纯铜把手

A-006



快速并取用部

10万次

测试使用寿命，开启无故障

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



砂光银
A01

香槟
A05

深香槟
A06

SUS

V2213 16 Z001

001
KYOTO HARDWARE

10万次

测试使用寿命，开启无故障



砂光银
A01

香槟
A05

深香槟
A06

SUS

V2213 16 Z101

KYOTO

全国服务热线 400-677-1866

002



快速并取用部

10万次

测试使用寿命，开启无故障

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



砂光银
A01

香槟
A05

深香槟
A06

SUS

V2213 16 Z201

003

KYOTO HARDWARE

10万次

测试使用寿命，开启无故障



砂光银
A01

香槟
A05

深香槟
A06

SUS

V2213 16 Z301

KYOTO

全国服务热线 400-677-1866

004



快速并取用部

10万次

测试使用寿命，开启无故障

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V2212 16 Z001

005
KYOTO HARDWARE

10万次

测试使用寿命，开启无故障



V1213 08 Z000

KYOTO

全国服务热线 400-677-1866

006



[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V1209 08 Z000

007
KYOTO HARDWARE



V1203 08 Z000

KYOTO

全国客服热线 400-677-1866

008



快速并取用部

20万次

测试使用寿命，开启无故障

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



SUS



砂光银
A01



香槟
A05



深香槟
A06

V1513 08 Z001

009

KYOTO HARDWARE

20万次

测试使用寿命，开启无故障



SUS



砂光银
A01



香槟
A05



深香槟
A06

V2513 08 Z001


KYOTO

全国服务热线 400-677-1866

010



快速并取用部



内平开/内倒五金，K系统
Bandseite K, Systeme 12/18(20) - 9 und 12/20(21, 22) - 13

12 mm Falzhift
18/20 mm Überslagbreite
9/13 mm Beschlagachse

011
KYOTO HARDWARE

序号 Serial Number	产品名称 Product Name	产品代码 Product Code	材质 Material Quality	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400
1	转向角	V2212 01 Z000	SUS	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50
2	传动器	V2212 03 Z000-300	SUS	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
3	传动连杆	V2210 03 Z300	SUS	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
4	斜拉杆	V2210 04 Z100	SUS	132.00				
4	斜拉杆	V2210 04 Z120	SUS	154.00				
4	斜拉杆	V2210 04 Z150	SUS	168.00	168.00			
4	斜拉杆	V2210 04 Z200	SUS		185.00	185.00	185.00	185.00
5	后转向角	V2210 05 Z000	SUS	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50
6	下轴承	V2212 06 Z000	SUS	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50
7	下转轴	V2110 07 Z000-9L/R	SUS	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
7	下转轴	V2110 07 Z000-13L/R	SUS	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00
7a	下转轴	V2203 07 Z100	Zn	11.91	11.91	11.91	11.91	11.91
8	上轴承	V2112 08 Z000	Zn	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
9	合页	V2212 09 Z002-9	SUS	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
9	合页	V2212 09 Z002-13	SUS	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
10	铜轴	V2212 10 BP01	SUS	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
11	传动连杆	V2210 03 Z200-100	SUS	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50
11	传动连杆	V2210 03 Z200-150	SUS	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50
11	传动连杆	V2210 03 Z200-200	SUS	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-250	SUS	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-300	SUS	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-350	SUS	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-400	SUS	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-450	SUS	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-500	SUS	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-550	SUS	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
12	提升块	V2212 13 Z001-9	Zn	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
12	提升块	V2212 13 Z101-13	Zn	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
13	防误操作器	V2212 12 Z000L/R	SUS	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
14	锁块	V2212 14 B001-9	SUS	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
14	锁块	V2212 14 B101-13	SUS	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
15	翻转支撑块	V2212 15 B001-9	SUS	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
15	翻转支撑块	V2212 15 B101-13	SUS	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
16	下轴承塑料盖	V2212 06 S002	PVC					
17	下轴承塑料盖	V2212 06 S001	PVC					
18	下转轴塑料盖	V2110 07 S002-L/R	PVC	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
18a	下转轴塑料盖	V2203 07 S102	PVC					
19	上轴承塑料盖	V2112 08 S001	PVC					
20	合页塑料盖	V2112 19 S002	PVC					

内平开/内倒五金，K系统选配表

012



快速体验京都

KYOTO

全国服务热线 400-677-1866



内平开/内倒五金，K系统
Bandseite K, Systeme 12/18(20) -9 und 12/20(21, 22) -13

12 mm Falzluf
18/20 mm Überslagbreite
9/13 mm Beschlagachse

013

KYOTO HARDWARE

序号 Serial Number	产品名称 Product Name	产品代码 Product Code	材质 Material Quality	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400
1	转向角	V2212 01 Z000	SUS	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50
2	传动器	V2212 03 Z100-300	SUS	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
3	传动连杆	V2210 03 Z300	SUS	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
4	斜拉杆	V2210 04 Z100	SUS	132.00				
4	斜拉杆	V2210 04 Z120	SUS	154.00				
4	斜拉杆	V2210 04 Z150	SUS	168.00	168.00			
4	斜拉杆	V2210 04 Z200	SUS		185.00	185.00	185.00	185.00
5	后转向角	V2210 05 Z000	SUS	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50
6	下轴承	V2212 06 Z000	SUS	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50
7	下转轴	V2110 07 Z000-9L/R	SUS	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
7	下转轴	V2110 07 Z000-13L/R	SUS	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00
7a	下转轴	V2203 07 Z100	Zn	11.91	11.91	11.91	11.91	11.91
8	上轴承	V2112 08 Z000	Zn	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
9	合页	V2212 09 Z002-9	SUS	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
9	合页	V2212 09 Z002-13	SUS	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
10	铜轴	V2212 10 BP01	SUS	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
11	传动连杆	V2210 03 Z200-100	SUS	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50
11	传动连杆	V2210 03 Z200-150	SUS	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50
11	传动连杆	V2210 03 Z200-200	SUS	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-250	SUS	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-300	SUS	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-350	SUS	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-400	SUS	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-450	SUS	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-500	SUS	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-550	SUS	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
12	提升块	V2212 13 Z001-9	Zn	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
12	提升块	V2212 13 Z101-13	Zn	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
13	防误操作器	V2212 12 Z000L/R	SUS	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
14	锁块	V2212 14 B001-9	SUS	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
14	锁块	V2212 14 B101-13	SUS	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
15	翻转支撑块	V2212 15 B001-9	SUS	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
15	翻转支撑块	V2212 15 B101-13	SUS	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
16	下轴承塑料盖	V2212 06 S002	PVC					
17	下轴承塑料盖	V2212 06 S001	PVC					
18	下转轴塑料盖	V2110 07 S002-L/R	PVC					
18a	下转轴塑料盖	V2203 07 S102	PVC	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
19	上轴承塑料盖	V2112 08 S001	PVC					
20	合页塑料盖	V2112 19 S002	PVC					

内平开/内倒五金，K系统选配表

014



快速体验京都



内平开/内倒五金，K系统
Bandseite K, Systeme 12/18(20) -9 und 12/20(21, 22) -13

12 mm Falzlufz
18/20 mm Überslagbreite
9/13 mm Beschlagachse

015

KYOTO HARDWARE

序号 Serial Number	产品名称 Product Name	产品代码 Product Code	材质 Material Quality	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400
1	转向角	V2212 01 Z000	SUS	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50
2	传动器	V2212 03 Z000-570	SUS	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00
3	拉杆连接杆	V2210 04 Z300	SUS	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
4	斜拉杆	V2210 04 Z100	SUS	132.00				
4	斜拉杆	V2210 04 Z120	SUS	154.00				
4	斜拉杆	V2210 04 Z150	SUS	168.00	168.00			
4	斜拉杆	V2210 04 Z200	SUS		185.00	185.00	185.00	185.00
5	后转向角	V2210 05 Z000	SUS	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50
6	下轴承	V2212 06 Z000	SUS	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50
7	下转轴	V2110 07 Z000-9L/R	SUS	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
7	下转轴	V2110 07 Z000-13L/R	SUS	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00
7a	下转轴	V2203 07 Z100	Zn	11.91	11.91	11.91	11.91	11.91
8	上轴承	V2112 08 Z000	Zn	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
9	合页	V2212 09 Z002-9	SUS	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
9	合页	V2212 09 Z002-13	SUS	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
10	铜轴	V2212 10 BP01	SUS	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
11	传动连杆	V2210 03 Z200-100	SUS	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50
11	传动连杆	V2210 03 Z200-150	SUS	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50
11	传动连杆	V2210 03 Z200-200	SUS	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-250	SUS	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-300	SUS	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-350	SUS	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-400	SUS	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-450	SUS	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-500	SUS	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-550	SUS	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
12	提升块	V2212 13 Z001-9	Zn	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
12	提升块	V2212 13 Z101-13	Zn	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
13	防误操作器	V2212 12 Z000L/R	SUS	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
14	锁块	V2212 14 B001-9	SUS	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
14	锁块	V2212 14 B101-13	SUS	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
15	翻转支撑块	V2212 15 B001-9	SUS	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
15	翻转支撑块	V2212 15 B101-13	SUS	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
16	下轴承塑料盖	V2212 06 S002	PVC					
17	下轴承塑料盖	V2212 06 S001	PVC					
18	下转轴塑料盖	V2110 07 S002-L/R	PVC	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
18a	下转轴塑料盖	V2203 07 S102	PVC					
19	上轴承塑料盖	V2112 08 S001	PVC					
20	合页塑料盖	V2112 19 S002	PVC					

内平开/内倒五金，K系统选配表

016



快速体验京都



内平开/内倒五金，K系统
Bandseite K, Systeme 12/18(20) + 9 und 12/20(21, 22) -13

12 mm Falzhift
18/20 mm Überslagbreite
9/13 mm Beschlagachse

017

KYOTO HARDWARE

序号 Serial Number	产品名称 Product Name	产品代码 Product Code	材质 Material Quality	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400
1	转向角	V2212 01 Z000	SUS	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50
2	传动器	V2212 03 Z100-570	SUS	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00
3	拉杆连接杆	V2210 04 Z300	SUS	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
4	斜拉杆	V2210 04 Z100	SUS	132.00				
4	斜拉杆	V2210 04 Z120	SUS	154.00				
4	斜拉杆	V2210 04 Z150	SUS	168.00	168.00			
4	斜拉杆	V2210 04 Z200	SUS		185.00	185.00	185.00	185.00
5	后转向角	V2210 05 Z000	SUS	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50
6	下轴承	V2212 06 Z000	SUS	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50
7	下转轴	V2110 07 Z000-9L/R	SUS	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
7	下转轴	V2110 07 Z000-13L/R	SUS	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00
7a	下转轴	V2203 07 Z100	Zn	11.91	11.91	11.91	11.91	11.91
8	上轴承	V2112 08 Z000	Zn	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
9	合页	V2212 09 Z002-9	SUS	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
9	合页	V2212 09 Z002-13	SUS	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
10	铜轴	V2212 10 BP01	SUS	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
11	传动连杆	V2210 03 Z200-100	SUS	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50
11	传动连杆	V2210 03 Z200-150	SUS	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50
11	传动连杆	V2210 03 Z200-200	SUS	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-250	SUS	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-300	SUS	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-350	SUS	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-400	SUS	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-450	SUS	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-500	SUS	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
11	传动连杆	V2210 03 Z200-550	SUS	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
12	提升块	V2212 13 Z001-9	Zn	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
12	提升块	V2212 13 Z101-13	Zn	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
13	防误操作器	V2212 12 Z000L/R	SUS	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
14	锁块	V2212 14 B001-9	SUS	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
14	锁块	V2212 14 B101-13	SUS	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
15	翻转支撑块	V2212 15 B001-9	SUS	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
15	翻转支撑块	V2212 15 B101-13	SUS	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
16	下轴承塑料盖	V2212 06 S002	PVC					
17	下轴承塑料盖	V2212 06 S001	PVC					
18	下转轴塑料盖	V2110 07 S002-L/R	PVC					
18a	下转轴塑料盖	V2203 07 S102	PVC	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
19	上轴承塑料盖	V2112 08 S001	PVC					
20	合页塑料盖	V2112 19 S002	PVC					

内平开/内倒五金，K系统选配表

018



快速体验京都



019

KYOTO HARDWARE

内平开五金，K系统

Bandseite K, Systeme 12/18(20) -9 und 12/20(21, 22) -13

12 mm Falzhift

18/20/21/22 mm Überslagbreite

9/13 mm Beschlagachse

序号 Serial Number	产品名称 Product Name	产品代码 Product Code	材质 Material Quality	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400
1	传动器	V2212 03 Z000-300	SUS	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
2	传动连杆	V2210 03 Z200-100	SUS	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50
2	传动连杆	V2210 03 Z200-150	SUS	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50
2	传动连杆	V2210 03 Z200-200	SUS	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
2	传动连杆	V2210 03 Z200-250	SUS	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
2	传动连杆	V2210 03 Z200-300	SUS	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
2	传动连杆	V2210 03 Z200-350	SUS	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
2	传动连杆	V2210 03 Z200-400	SUS	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
2	传动连杆	V2210 03 Z200-450	SUS	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
2	传动连杆	V2210 03 Z200-500	SUS	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
2	传动连杆	V2210 03 Z200-550	SUS	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
3	传动连杆	V2110 03 Z200-100	SUS	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50
3	传动连杆	V2110 03 Z200-150	SUS	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50
3	传动连杆	V2110 03 Z200-200	SUS	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
3	传动连杆	V2110 03 Z200-250	SUS	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
3	传动连杆	V2110 03 Z200-300	SUS	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
3	传动连杆	V2110 03 Z200-350	SUS	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
3	传动连杆	V2110 03 Z200-400	SUS	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
3	传动连杆	V2110 03 Z200-450	SUS	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
3	传动连杆	V2110 03 Z200-500	SUS	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
3	传动连杆	V2110 03 Z200-550	SUS	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
4	铰链上	V2112 19 Z001	SUS	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00
5	下轴承	V2212 06 Z000	SUS	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50
6	下转轴	V2110 07 Z000-9L/R	SUS	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
6	下转轴	V2110 07 Z000-13L/R	SUS	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00
6a	下转轴	V2203 07 Z100	Zn	11.91	11.91	11.91	11.91	11.91
7	上轴承	V2112 08 Z000	Zn	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
8	合页	V2212 09 Z002-9	SUS	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
8	合页	V2212 09 Z002-13	SUS	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
9	铰轴	V2212 10 BP01	SUS	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
10	锁块	V2212 14 B001-9	SUS	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
10	锁块	V2212 14 B101-13	SUS	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
11	下轴承塑料盖	V2212 06 S002	PVC	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
12	下轴承塑料盖	V2110 07 S002 -L/R	PVC					
13	下转轴塑料盖	V2203 07 S102	PVC					
13a	下转轴塑料盖	V2203 04 S101	PVC					
14	上轴承塑料盖	V2112 08 S001	PVC					
15	合页塑料盖	V2112 19 S002	PVC					

内平开五金，K系统选配表

020



快速体验京都



内平开五金，K系统

Bandseite K, Systeme 12/18(20) -9 und 12/20(21, 22) -13

12 mm Falzhift

18/20/21/22 mm Überslagbreite

9/13 mm Beschlagachse

021

KYOTO HARDWARE

序号 Serial Number	产品名称 Product Name	产品代码 Product Code	材质 Material Quality	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400
1	传动器	V2212 03 Z100-300	SUS	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
2	传动连杆	V2210 03 Z200-100	SUS	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50
2	传动连杆	V2210 03 Z200-150	SUS	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50
2	传动连杆	V2210 03 Z200-200	SUS	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
2	传动连杆	V2210 03 Z200-250	SUS	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
2	传动连杆	V2210 03 Z200-300	SUS	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
2	传动连杆	V2210 03 Z200-350	SUS	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
2	传动连杆	V2210 03 Z200-400	SUS	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
2	传动连杆	V2210 03 Z200-450	SUS	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
2	传动连杆	V2210 03 Z200-500	SUS	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
2	传动连杆	V2210 03 Z200-550	SUS	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
3	传动连杆	V2110 03 Z200-100	SUS	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50
3	传动连杆	V2110 03 Z200-150	SUS	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50
3	传动连杆	V2110 03 Z200-200	SUS	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
3	传动连杆	V2110 03 Z200-250	SUS	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
3	传动连杆	V2110 03 Z200-300	SUS	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
3	传动连杆	V2110 03 Z200-350	SUS	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
3	传动连杆	V2110 03 Z200-400	SUS	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
3	传动连杆	V2110 03 Z200-450	SUS	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
3	传动连杆	V2110 03 Z200-500	SUS	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
3	传动连杆	V2110 03 Z200-550	SUS	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
4	铰链上	V2112 19 Z001	SUS	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00
5	下轴承	V2212 06 Z000	SUS	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50
6	下转轴	V2110 07 Z000-9L/R	SUS	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
6	下转轴	V2110 07 Z000-13L/R	SUS	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00
6a	下转轴	V2203 07 Z100	Zn	11.91	11.91	11.91	11.91	11.91
7	上轴承	V2112 08 Z000	Zn	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
8	合页	V2212 09 Z002-9	SUS	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
8	合页	V2212 09 Z002-13	SUS	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
9	铰轴	V2212 10 BP01	SUS	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
10	锁块	V2212 14 B001-9	SUS	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
10	锁块	V2212 14 B101-13	SUS	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
11	下轴承塑料盖	V2212 06 S002	PVC	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
12	下轴承塑料盖	V2212 06 S001	PVC					
13	下转轴塑料盖	V2110 07 S002-L/R	PVC					
13a	下转轴塑料盖	V2203 07 S102	PVC					
14	上轴承塑料盖	V2112 08 S001	PVC					
15	合页塑料盖	V2112 19 S002	PVC					

内平开五金，K系统选配表

022




快速体验京都

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V2212 03 Z000 -300

023
KYOTO HARDWARE



产品名称：	传动器	材质：	件数量	标准化
			盒数量	审核
产品代码：	V2212 03 Z000-300	SUS 不锈钢	单价/元	98
			重量/g	183.5
				批准



024




快速并放部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)

V2212 03 Z100-300

025
KYOTO HARDWARE



产品名称：	传动器	材质：	件数量	标准化
			盒数量	审核
产品代码：	V2212 03 Z100-300	SUS 不锈钢	单价/元	84
			重量/g	166.5
				批准

KYOTO

全国客服热线 400-677-1866


026



[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)

V2212 03 Z000 -570

027
KYOTO HARDWARE



产品名称：	传动器	材质：	件数量	标准化
产品代码：	V2212 03 Z000-570	SUS 不锈钢	盒数量	审核
			单价/元	134
			重量/g	287
				批准




028



[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)

V2212 03 Z100 -570

029
KYOTO HARDWARE



产品名称：	传动器	材质：	件数量	标准化
			盒数量	审核
产品代码：	V2212 03 Z100-570	SUS 不锈钢	单价/元	123
			重量/g	269
				批准

KYOTO

全国客服热线 400-677-1866

030




[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V2212 01 Z000

031
KYOTO HARDWARE



产品名称：	转向角	材质：	件数量	标准化
产品代码：	V2212 01 Z000	SUS 不锈钢	盒数量	审核
			单价/元	88.5
			重量/g	152.6
				制图
				批准



KYOTO

全国客服热线 400-677-1866

032




快速并放页部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V2210 03 Z200-100

033
KYOTO HARDWARE



产品名称：	传动连杆	材质：	件数量	标准化
产品代码：	V2210 03 Z200-100	SUS 不锈钢	盒数量	审核
			单价/元	制图
			重量/g	批准
			20.5	
			45.5	




034



快速并放器部

Http://www.kyoto-sus.com



KYOTO
HARDWARE

035

产品名称：	传动连杆	材质：	件数量	标准化	
			盒数量	审核	
产品代码：	V2210 03 Z200-150	SUS 不锈钢	单价/元	34.5	制图
			重量/g	82.5	批准



产品名称：

传动连杆

材质：

件数量

标准化

产品代码：

V2210 03 Z200-200

SUS
不锈钢

单价/元

41

制图

重量/g

80.5

批准




036




快速并放员部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



KYOTO HARDWARE	产品名称：	传动连杆	材质：	件数量	标准化	 
	产品代码：	V2210 03 Z200-250	SUS 不锈钢	盒数量	审核	
				单价/元	48	
				重量/g	103	
	037				制图	



KYOTO HARDWARE	产品名称：	传动连杆	材质：	件数量	标准化	 
	产品代码：	V2210 03 Z200-300	SUS 不锈钢	盒数量	审核	
				单价/元	56	
				重量/g	119.5	
					制图	

038



快速并放页部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)

V2210 03 Z200-350

039
KYOTO HARDWARE



KYOTO

全国服务热线 400-677-1866

产品名称：	传动连杆	材质：	件数量	标准化
			盒数量	审核
产品代码：	V2210 03 Z200-350	SUS 不锈钢	单价/元	63
			重量/g	141
				制图
				批准




040




快速并放页部

Http://www.kyoto-sus.com




KYOTO HARDWARE	产品名称：	传动连杆	材质：	件数量	标准化	 
	产品代码：	V2210 03 Z200-400	SUS 不锈钢	盒数量	审核	
				单价/元	70	
				重量/g	163.5	
	041				制图	



KYOTO HARDWARE	产品名称：	传动连杆	材质：	件数量	标准化	 
	产品代码：	V2210 03 Z200-450	SUS 不锈钢	盒数量	审核	
				单价/元	84	
				重量/g	173	
					制图	





[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)

KYOTO HARDWARE	产品名称：	传动连杆	材质：	件数量	标准化	 
				盒数量	审核	
	产品代码：	V2210 03 Z200-500	SUS 不锈钢	单价/元	91	
				重量/g	198	
					批准	

043



KYOTO HARDWARE	产品名称：	传动连杆	材质：	件数量	标准化	 
				盒数量	审核	
	产品代码：	V2210 03 Z200-550	SUS 不锈钢	单价/元	98	
				重量/g	220.5	
					批准	

产品代码： V2210 03 Z200-550

KYOTO

全国客服热线 400-677-1866

044



快速并放员部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)

V2210 03 Z300

Q45
KYOTO HARDWARE



产品名称：	传动连杆	材质：	件数量	标准化
			盒数量	审核
产品代码：	V2210 03 Z300	SUS 不锈钢	单价/元	49
			重量/g	122.6
				批准



KYOTO

全国客服热线 400-677-1866

046




快速并放页部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V2210 04 Z300

047
KYOTO HARDWARE



产品名称：	拉杆连接杆	材质：	件数量	标准化	 
			盒数量	审核	
产品代码：	V2210 04 Z300	SUS 不锈钢	单价/元	40	
			重量/g	93.2	
				制图	
				批准	

KYOTO

全国客服热线 400-677-1866

048




快速并取用部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V2210 04 Z400

Q49
KYOTO HARDWARE



产品名称：	拉杆连接杆	材质：	件数量	标准化	 
			盒数量	审核	
产品代码：	V2210 04 Z400	SUS 不锈钢	单价/元	35.5	
			重量/g	78.5	
				制图	
				批准	

KYOTO

全国客服热线 400-677-1866

050





快速并放页部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V2210 04 Z100

051
KYOTO HARDWARE



产品名称：	铰拉杆	材质：	件数量	标准化
产品代码：	V2210 04 Z100	SUS 不锈钢	盒数量	审核
			单价/元	132
			重量/g	258.5
				批准



052



快速并放页部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)

V2210 04 Z120

053
KYOTO HARDWARE



产品名称：	斜拉杆	材质：	件数量	标准化
产品代码：	V2210 04 Z120	SUS 不锈钢	盒数量	审核
			单价/元	154
			重量/g	357
				制图
				批准



054




快速并放页部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)

V2210 04 Z150

055
KYOTO HARDWARE



产品名称：	斜拉杆	材质：	件数量	标准化
产品代码：	V2210 04 Z150	SUS 不锈钢	盒数量	审核
			单价/元	166
			重量/g	380.1
				制图
				批准



KYOTO

全国客服热线 400-677-1866

056



<http://www.kyoto-sus.com>

V2210 04 Z200

057
KYOTO HARDWARE



产品名称：	斜拉杆	材质：	件数量	标准化
产品代码：	V2210 04 Z200	SUS 不锈钢	盒数量	审核
			单价/元	185
			重量/g	363.3
				批准



KYOTO



全国服务热线 400-677-1866

058



快速并放页部

Http://www.kyoto-sus.com



KYOTO
HARDWARE

059

产品名称：	合页	材质：	件数量	标准化	审核	制图	批准
产品代码：	V2212 09 2002-9	SUS 不锈钢	盒数量	25	单价/元	59	重量/g

产品名称：

合页

材质：

件数量

标准化

审核

产品代码：

V2212 09 2002-13

SUS
不锈钢

盒数量

26

单价/元

重量/g

62.5

制图

批准

KYOTO


全国服务热线 400-677-1866

060




快速并放页部

Http://www.kyoto-sus.com



KYOTO HARDWARE	产品名称：	上轴承	材质：	件数量	标准化	 
	产品代码：	V2112 08 Z000	锌、铜、铝、镁、合金	盒数量	审核	
				单价/元	18	
				重量/g	59	
					批准	

061



产品名称：	防误操作器左	材质：	件数量	标准化	 
	产品代码：	V2212 12 Z000L	SUS 不锈钢	盒数量	审核
				单价/元	18
				重量/g	39
					批准

062

KYOTO

全国客服热线 400-677-1866





快速并放员部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V2112 19 Z001

063
KYOTO HARDWARE



产品名称：	铰链上	材质：	件数量	标准化
产品代码：	V2112 19 Z001	SUS 不锈钢	盒数量	审核
			单价/元	67
			重量/g	102.5
				制图
				批准



064





快速并取用部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V2110 07 Z000 R-9
V2212 06 Z000

065
KYOTO HARDWARE




产品名称：	下轴承	材质：	件数量	标准化	 
			盒数量	审核	
产品代码：	V2212 06 Z000	SUS 不锈钢	单价/元	30.5	
			重量/g	35.5	
				制图	
				批准	

066




快速并放员部

Http://www.kyoto-sus.com




067	产品名称：		下转轴	材质：	件数量	标准化	 
	产品代码：		V2110 07 Z000R-9	SUS 不锈钢	盒数量	审核	
					单价/元	46	
					重量/g	122	
						制图	



068	产品名称：		下转轴	材质：	件数量	标准化	 
	产品代码：		V2110 07 Z000R-13	SUS 不锈钢	盒数量	审核	
					单价/元	47	
					重量/g	125	
						制图	



Http://www.kyoto-sus.com





KYOTO HARDWARE	产品名称：	提升块	材质：	件数量	标准化	 
				盒数量	审核	
	产品代码：	V2212 13 Z001	锌、铜、铝、镁、合金	单价/元	11	
				重量/g	22	

KYOTO HARDWARE	产品名称：	提升块	材质：	件数量	标准化	 
				盒数量	审核	
	产品代码：	V2212 13 Z101	锌、铜、铝、镁、合金	单价/元	11	
				重量/g	22.3	





Http://www.kyoto-sus.com



KYOTO HARDWARE	产品名称：	锁块	材质：	件数量	标准化	 
	产品代码：	V2212 14 B001	SUS 不锈钢	盒数量	审核	
				单价/元	7.5	
				重量/g	11.5	
					制图	

071



产品名称：	锁块	材质：	件数量	标准化	 
	产品代码：	V2212 14 B101	SUS 不锈钢	盒数量	审核
				单价/元	9
				重量/g	16
					制图

072



快速并放页部

KYOTO



全国客服热线 400-677-1866

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V2212 14 B001
V2212 15 B001

073
KYOTO HARDWARE



产品名称：	翻转变撑块	材质：	件数量	标准化	 
			盒数量	审核	
产品代码：	V2212 15 B001	SUS 不锈钢	单价/元	18	
			重量/g	35	
				制图	
				批准	

KYOTO

全国服务热线 400-677-1866

074





[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V2212 14 B101
V2212 15 B101

075
KYOTO HARDWARE



产品名称：	旋转支撑块	材质：	件数量	标准化	 
			盒数量	审核	
产品代码：	V2212 15 B101	SUS 不锈钢	单价/元	21	
			重量/g	43	
				制图	
				批准	


KYOTO

全国服务热线 400-677-1866

076



快速并放页部



内平开/内倒五金，E5系统
Bandseite E5, Systeme 12/18 -9

12 mm Falzhut
18 mm Überschlagbreite
9 mm Beschlagachse

077

KYOTO HARDWARE

序号 Serial Number	产品名称 Product Name	产品代码 Product Code	材质 Material Quality	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400
1	转向角	V2212 01 Z000	SUS	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50
2	传动器	V2212 03 Z100-300	SUS	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
3	传动连杆	V2210 03 Z300	SUS	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
4	斜拉杆	V5210 04 Z100-L/R	SUS	149.00				
4	斜拉杆	V5210 04 Z120-L/R	SUS	178.00				
4	斜拉杆	V5210 04 Z150-L/R	SUS	186.00	186.00			
4	斜拉杆	V5210 04 Z200-L/R	SUS		203.00	203.00	203.00	203.00
5	后转向角	V2210 05 Z000	SUS	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50
6	E5下轴承	V5212 06 Z000	SUS	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
7	E5铰链下	V5210 07 Z000-L/R	SUS	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
7a	下转轴	V2203 07 Z100	Zn	11.91	11.91	11.91	11.91	11.91
8	E5上轴承	V5212 08 Z000	Zn	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
9	臂轴	V5212 10 BP01	SUS	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
10	传动连杆	V2210 03 Z200-100	SUS	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50
10	传动连杆	V2210 03 Z200-150	SUS	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50
10	传动连杆	V2210 03 Z200-200	SUS	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
10	传动连杆	V2210 03 Z200-250	SUS	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
10	传动连杆	V2210 03 Z200-300	SUS	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
10	传动连杆	V2210 03 Z200-350	SUS	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
10	传动连杆	V2210 03 Z200-400	SUS	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
10	传动连杆	V2210 03 Z200-450	SUS	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
10	传动连杆	V2210 03 Z200-500	SUS	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
10	传动连杆	V2210 03 Z200-550	SUS	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
11	提升块	V2212 13 Z001-9	Zn	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
11	提升块	V2212 13 Z101-13	Zn	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
12	防误操作器	V2212 12 Z000L/R	SUS	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
13	锁块	V5212 14 B001	SUS	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
14	翻转支撑块	V5212 15 B001	SUS	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50
15	下轴承塑料盖	V2212 06 S002	PVC	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
16	下轴承塑料盖	V5212 06 S001	PVC					
17	下转轴塑料盖	V5210 07 S002-L/R	PVC					
17a	下转轴塑料盖	V2203 07 S102	PVC					
18	上轴承塑料盖	V5212 08 S001	PVC					
19	合页塑料盖	V5212 09 S002	PVC					

内平开/内倒五金，E5系统选配表


078

KYOTO

全国服务热线 400-677-1866



快速体验京都



内平开/内倒五金，E5系统
Bandseite E5, Systeme 12/18-9

12 mm Falzhut
18 mm Überslagbreite
9 mm Beschlagachse

079

KYOTO HARDWARE

序号 Serial Number	产品名称 Product Name	产品代码 Product Code	材质 Material Quality	401 - 600	601 - 800	801 - 1000	1001 - 1200	1201 - 1400
1	转向角	V2212 01 Z000	SUS	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50
2	传动磨	V2212 03 Z100-570	SUS	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00
3	拉杆连接杆	V2210 04 Z300	SUS	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
4	斜拉杆	V5210 04 Z100-L/R	SUS	149.00				
4	斜拉杆	V5210 04 Z120-L/R	SUS	178.00				
4	斜拉杆	V5210 04 Z150-L/R	SUS	186.00	186.00			
4	斜拉杆	V5210 04 Z200-L/R	SUS		203.00	203.00	203.00	203.00
5	后转向角	V2210 05 Z000	SUS	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50
6	E5下轴承	V5212 06 Z000	SUS	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
7	E5铰链下	V5210 07 Z000-L/R	SUS	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
7a	下转轴	V2203 07 Z100	Zn	11.91	11.91	11.91	11.91	11.91
8	E5上轴承	V5212 08 Z000	Zn	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
9	钢轴	V5212 10 BP01	SUS	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
10	传动连杆	V2210 03 Z200-100	SUS	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50
10	传动连杆	V2210 03 Z200-150	SUS	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50
10	传动连杆	V2210 03 Z200-200	SUS	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
10	传动连杆	V2210 03 Z200-250	SUS	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
10	传动连杆	V2210 03 Z200-300	SUS	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
10	传动连杆	V2210 03 Z200-350	SUS	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
10	传动连杆	V2210 03 Z200-400	SUS	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
10	传动连杆	V2210 03 Z200-450	SUS	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
10	传动连杆	V2210 03 Z200-500	SUS	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
10	传动连杆	V2210 03 Z200-550	SUS	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
11	提升块	V2212 13 Z001-9	Zn	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
11	提升块	V2212 13 Z101-13	Zn	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
12	防误操作器	V2212 12 Z000L/R	SUS	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
13	锁块	V5212 14 B001	SUS	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
14	翻转支撑块	V5212 15 B001	SUS	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50
15	下轴承塑料盖	V2212 06 S002	PVC					
16	下轴承塑料盖	V5212 06 S001	PVC					
17	下转轴塑料盖	V5210 07 S002-L/R	PVC					
17a	下转轴塑料盖	V2203 07 S102	PVC					
18	上轴承塑料盖	V5212 08 S001	PVC					
19	合页塑料盖	V5212 09 S002	PVC					

内平开/内倒五金，E5系统选配表

080

KYOTO

全国服务热线 400-677-1866



快速体验京都



081

KYOTO HARDWARE

内平开五金，E5系统
Bandseite E5, Systeme 12/18-9 und

12 mm Falzhift
18 mm Überslagbreite
9mm Beschlagachse

序号 Serial number	产品名称 Product Name	产品代码 Product Code	材质 Material quality	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400
1	传动器	V2212 03 Z100-300	SUS	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
2	传动连杆	V2210 03 Z200-100	SUS	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50
2	传动连杆	V2210 03 Z200-150	SUS	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50
2	传动连杆	V2210 03 Z200-200	SUS	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
2	传动连杆	V2210 03 Z200-250	SUS	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
2	传动连杆	V2210 03 Z200-300	SUS	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
2	传动连杆	V2210 03 Z200-350	SUS	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
2	传动连杆	V2210 03 Z200-400	SUS	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
2	传动连杆	V2210 03 Z200-450	SUS	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
2	传动连杆	V2210 03 Z200-500	SUS	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
2	传动连杆	V2210 03 Z200-550	SUS	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
3	传动连杆	V2110 03 Z200-100	SUS	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50
3	传动连杆	V2110 03 Z200-150	SUS	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50
3	传动连杆	V2110 03 Z200-200	SUS	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
3	传动连杆	V2110 03 Z200-250	SUS	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
3	传动连杆	V2110 03 Z200-300	SUS	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
3	传动连杆	V2110 03 Z200-350	SUS	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
3	传动连杆	V2110 03 Z200-400	SUS	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
3	传动连杆	V2110 03 Z200-450	SUS	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
3	传动连杆	V2110 03 Z200-500	SUS	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
3	传动连杆	V2110 03 Z200-550	SUS	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
4	E5铰链上	V5112 19 Z000-L/R	SUS	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00
5	E5下轴承	V5212 06 Z000	SUS	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
6	E5铰链下	V5210 07 Z000-L/R	SUS	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
6a	下转轴	V2203 07 Z100	Zn	11.91	11.91	11.91	11.91	11.91
7	E5上轴承	V5212 08 Z000	Zn	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
8	铜轴	V5212 10 BP01	SUS	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
9	锁块	V2212 14 B001-9	SUS	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
10	下轴承塑料盖	V2212 06 S002	PVC	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
11	下轴承塑料盖	V5212 06 S001	PVC					
12	下转轴塑料盖	V5210 07 S002-L/R	PVC					
12a	下转轴塑料盖	V2203 07 S102	PVC					
13	上轴承塑料盖	V5212 08 S001	PVC					
14	合页塑料盖	V5212 09 S002	PVC					

内平开五金，E5系统选配表

082



快速体验京都

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)

V5210 04 Z100R

083
KYOTO HARDWARE

产品名称：	斜拉杆	材质：	件数量	标准化
产品代码：	V5210 04 Z100R	SUS 不锈钢	盒数量	审核
			单价/元	149
			重量/g	292
				制图
				批准

KYOTO

全国服务热线 400-677-1866

084



快速并放页部

<http://www.kyoto-sus.com>

V5210 04 Z120R

085
KYOTO HARDWARE



产品名称：	斜拉杆	材质：	件数量	标准化
			盒数量	审核
产品代码：	V5210 04 Z120R	SUS 不锈钢	单价/元	178
			重量/g	394.5
				制图
				批准



KYOTO

全国客服热线 400-677-1866

086



快速并放页部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)

V5210 04 Z150R

087
KYOTO HARDWARE



产品名称：	斜拉杆	材质：	件数量	标准化
产品代码：	V5210 04 Z150R	SUS 不锈钢	盒数量	审核
			单价/元	186
			重量/g	397.5
				批准



KYOTO

全国服务热线 400-677-1866

088




快速并放页部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)

V5210 04 Z200R

089
KYOTO HARDWARE



产品名称：	斜拉杆	材质：	件数量	标准化
产品代码：	V5210 04 Z200R	SUS 不锈钢	盒数量	审核
			单价/元	203
			重量/g	420.7
				批准




090



快速并取用部



Http://www.kyoto-sus.com



KYOTO
HARDWARE

091

产品名称：	E6校链上	材质：	件数量	标准化	
			盒数量	审核	
产品代码：	V5112 19 2000R	SUS 不锈钢	单价/元	69	制图
			重量/g	137	批准



产品名称：

E6上轴承

材质：

件数量

标准化

产品代码：

V5212 08 2000

锌、铜、铝、
镁、合金

单价/元

23

制图

重量/g

70

批准



092




快速并放员部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V5210 07 Z000R
V5212 06 Z000

093
KYOTO HARDWARE




产品名称：	E6校链下	材质：	件数量	标准化	 
			盒数量	审核	
产品代码：	V5210 07 Z000R	SUS 不锈钢	单价/元	56	
			重量/g	120	
				制图	
				批准	

094





快速并放员部

Http://www.kyoto-sus.com



KYOTO HARDWARE	产品名称：	锁块	材质：	件数量	标准化	 
	产品代码：	V5212 14 B001	SUS 不锈钢	盒数量	审核	
				单价/元	7.5	
				重量/g	12.5	
	095				制图	



KYOTO HARDWARE	产品名称：	翻转支撑块	材质：	件数量	标准化	 
	产品代码：	V5212 15 B101	SUS 不锈钢	盒数量	审核	
				单价/元	15.5	
				重量/g	27	
					制图	



[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V5212 14 B001
V5212 15 B001

097
KYOTO HARDWARE



V5212 14 Z001
V5212 15 Z001

098

KYOTO

全国客服热线 400-677-1866



快速并线

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V2210 05 Z000

099
KYOTO HARDWARE



产品名称：	后转向角	材质：	件数量	标准化
产品代码：	V2210 05 Z000	SUS 不锈钢	盒数量	审核
			单价/元	55.5
			重量/g	92
				制图
				批准



快速并取用部



ALU C20 系列内平开/内倒窗五金系统

执手操作的内平开/内倒五金件，可加装防误操作机构，斜拉杆从后安装。
型材系列具有4.5-6mm的合页通道，窗框防脱落口V0.1。
上下轴承合页采用卡式安装安装在型材上，最大承重为130kg。

101

KYOTO HARDWARE

序号 Serial number	产品名称 Product Name	产品代码 Product Code	材质 Material quality	数量 Quantity	单价 (CNY) Unit Price
1	执手	V1213 08 Z000	Zn	1	
2	翻转支撑	V1212 01 Z000	Zn	1	19.00
3	连接杆	V1212 02 Z001	Zn	1	16.00
4	C20转向角	V1212 03 Z000	Zn	1	47.00
5	C20中型拉杆	V1212 04 Z200	Zn	1	117.00
5	C20大型拉杆	V1212 04 Z300	Zn	1	143.00
6	C20下轴承	V1211 10 Z000	AL	1	89.00
7	C20上轴承	V1211 11 Z000	AL	1	53.00
8	C20后转向角	V1203 05 Z000	Zn	2	39.00
8a	垫块	V1103 05 S001	PVC	1	2.50
9	锁紧器	V1212 06 Z001	Zn	1-2	12.00
9a	锁紧器	V1212 06 Z002	Zn	1-2	10.00
10	C20防误推	V1203 09 Z000	Zn	1	22.00
11	锁块	V1212 12 Z001	Zn	3-6	4.70
12	防脱器	V1212 07 Z001	Zn	1	8.50
13	翻转支撑块	V1212 13 Z001	Zn	1	9.50
14	C20风撑	V1103 14 Z000	SUS	1	63.20



V1103 14 Z000

ALU C20 系列内平开/内倒窗五金系统选配表


102

KYOTO

全国服务热线 400-677-1866



快速并取用部



ALU C20 系列内平开窗五金系统

内平开窗传动器配置适用于型材系列具有3.5-5mm合页通道。
合页部件可选ALU200/500内平开窗合页配置。

103

KYOTO HARDWARE

序号 Serial number	产品名称 Product Name	产品代码 Product Code	材质 Material quality	数量 Quantity	单价 (CNY) Unit Price
1	执手	V1213 08 Z000	Zn	1	
2	C20转向角	V1212 03 Z000	Zn	2	47.00
3	连接杆	V1212 02 Z001	Zn	1	16.00
4	锁紧器	V1212 06 Z002	Zn	1	10.00
4a	锁紧器	V1212 06 Z001	Zn	1	12.00
5	三翼合页	V1103 21 Z000	AL	2-3	56.80
6	垫块	V1103 05 S001	PVC	1	2.50
7	锁块	V1212 12 Z001	Zn	4	4.70
8	塑料翻转变撑块	V1203 13 Z101	PVC	1	3.00
9	C20风撑	V1103 14 Z000	SUS	1	63.20



V1103 14 Z000

ALU C20 系列内平开窗五金系统选配表

104

KYOTO

全国服务热线 400-677-1866



快速并放页部



ALU C20 系列内平开窗五金系统

内平开窗传动器配置适用于型材系列具有3.5-5mm合页通道。
合页部件可选ALU200/500内平开窗合页配置。

105

KYOTO HARDWARE

序号 Serial number	产品名称 Product Name	产品代码 Product Code	材质 Material quality	数量 Quantity	单价 (CNY) Unit Price
1	执手	V1213 08 Z000	Zn	1	
2	锁紧器	V1212 06 Z002	Zn	1	10.00
2a	锁紧器	V1212 06 Z001	Zn	1	12.00
3	连接杆	V1212 02 Z001	Zn	1	16.00
4	两翼合页	V1103 20 Z000	AL	2	53.20
5	垫块	V1103 05 5001	PVC	1	2.50
6	钢块	V1212 12 Z001	Zn	2-4	4.70
7	塑料旋转支撑块	V1203 13 Z101	PVC	1	3.00
8	C20风撑	V1103 14 Z000	SUS	1	63.20



V1103 14 Z000

ALU C20 系列内平开窗五金系统选配表


106

KYOTO

全国服务热线 400-677-1866



快速并放页部



ALU C20 系列内平开窗五金系统

内平开窗传动器配置适用于型材系列具有3.5-5mm合页通道。
合页部件可选ALU200/500内平开窗合页配置。

107

KYOTO HARDWARE

序号 Serial number	产品名称 Product Name	产品代码 Product Code	材质 Material quality	数量 Quantity	单价 (CNY) Unit Price
1	执手	V1213 08 Z000	Zn	1	
2	翻板支撑	V1212 01 Z000	Zn	2	19.00
3	双向连接杆	V1103 02 Z001	Zn	1	20.50
4	三翼合页	V1103 21 Z000	AL	2	56.80
5	垫块	V1103 05 S001	PVC	1-2	2.50
6	锁块	V1213 12 Z001	Zn	2-3	4.70
7	塑料翻板支撑块	V1203 13 Z101	PVC	1	3.00
8	C20风撑	V1103 14 Z000	SUS	1	63.20



V1103 14 Z000

ALU C20 系列内平开窗五金系统选配表

108



快速并取用部



幕墙多点锁五金系统

序号 Serial number	产品名称 Product Name	产品代码 Product Code	材质 Material quality	数量 Quantity	单价 (CNY) Unit Price
1	执手	V1213 08 Z000	Zn	1	
2	螺栓	V1303 15 Z001	Zn	2-8	5.80
3	幕墙连接杆	V1403 02 X001	Zn	1	16.50
4	C20转向角	V1212 03 Z000	Zn	2	16.00
5	锁紧器	V1212 06 Z002	Zn	1-2	10.00
5a	锁紧器	V1212 06 Z001	Zn	1-2	12.00
6	摩擦铰链	V1303 22 Z018-20	SUS	2	108.30
7	锁块	V1403 12 X001	Zn	2-12	8.60
8	塑料垫片	V1408 13 S001	PVC	4	2.50



V1303 22 Z018-20

幕墙多点锁五金系统选配表





ALU C20系列外平开窗五金系统

序号 Serial number	产品名称 Product Name	产品代码 Product Code	材质 Material quality	数量 Quantity	单价 (CNY) Unit Price
1	执手	V1303 08 Z000	Zn	1	98.80
2	锁头	V1303 15 Z001	Zn	1-3	5.80
3	锁紧器	V1212 06 Z002	Zn	1	10.00
3a	锁紧器	V1212 06 Z001	Zn	1	12.00
4	外开连接杆	V1303 02 Z002	Zn	1	31.50
5	摩擦铰链	V1303 22 Z018-12	SUS	2	83.60
6	垫块	V1103 05 S001	PVC	1	2.50
7	锁块	V1212 12 Z001	Zn	3-6	4.70
8	塑料翻转变撑块	V1203 13 Z101	PVC	1	3.00

ALU C20系列外平开窗五金系统选配表







[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)

V1303 22 Z018

115
KYOTO HARDWARE



V1103 14 Z000

116



快速识别部

KYOTO

全国客服热线 400-677-1866

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V1103 20 Z000

117
KYOTO HARDWARE



V1103 21 Z000

118




[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V1211 11 Z000

119
KYOTO HARDWARE



产品名称：	C20上轴承	材质：	件数量	标准化	 
			盒数量	审核	
产品代码：	V1211 11 Z000	AL、SUS 铝、不锈钢	单价/元	53	
			重量/g	145.3	
				制图	
				批准	

KYOTO

全国客服热线 400-677-1866

120




快速并取用部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V1211 10 Z000

121
KYOTO HARDWARE



产品名称：	C20下轴承	材质：	件数量	标准化	 
			盒数量	审核	
产品代码：	V1211 10 Z000	AL、SUS 铝、不锈钢	单价/元	89	
			重量/g	167.6	
				制图	
				批准	

KYOTO


全国客服热线 400-677-1866

122




快速并放页部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V1212 03 Z000

123
KYOTO HARDWARE



产品名称：	C20转向角	材质：	件数量	标准化	 
			盒数量	审核	
产品代码：	V1212 03 Z000	锌、铜、铝、镍、合金 SUS	单价/元	47	
			重量/g	118	
				制图	
				批准	

KYOTO

全国服务热线 400-677-1866

124




快速并放用部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V1212 04 Z200

125
KYOTO HARDWARE



产品名称：	C20中型拉杆	材质：	件数		标准化	
			盒数		审核	
			单价/元	117	制图	
			重量/g	313.4	批准	
产品代码：	V1212 04 Z200	锌、铜、铝、镍、合金 SUS				



KYOTO

全国服务热线 400-677-1866

126




[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V1212 04 Z300

127

KYOTO HARDWARE



产品名称：	C20大型拉杆	材质：	件数量	标准化
产品代码：	V1212 04 Z300	锌、铜、铝、镍、合金 SUS	盒数量	审核
			单价/元	143
			重量/g	428
				批准



128






快速并放页部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V1212 07 Z001

129
KYOTO HARDWARE



产品名称：	防脱器	材质：	件数量	标准化
产品代码：	V1212 07 Z001	锌、铜、铝、镍、合金	盒数量	审核
			单价/元	8.5
			重量/g	21.6
				批准



130




快速并取用部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V1212 06 Z001

131
KYOTO HARDWARE



产品名称：	锁紧器	材质：	件数量	标准化
产品代码：	V1212 06 Z001	锌、铜、铝、镍、合金 SUS	盒数量	审核
			单价/元	12
			重量/g	33
				批准

KYOTO

全国客服热线 400-677-1866

132



<http://www.kyoto-sus.com>



V1212 06 Z002

133
KYOTO HARDWARE

产品名称：	锁紧器	材质：	件数量	标准化
产品代码：	V1212 06 Z002	锌、铜、铝、 镍、合金 SUS	盒数量	审核
			单价/元	10
			重量/g	23.3
				批准



134

KYOTO

全国客服热线 400-677-1866



快速并取用部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V1212 13 Z001

135
KYOTO HARDWARE



产品名称：	翻转支撑块	材质：	件数量	标准化	 
产品代码：	V1212 13 Z001	锌、铜、铝、镁、合金	盒数量	审核	
			单价/元	9.5	
			重量/g	28.5	
				制图	
				批准	

KYOTO

全国服务热线 400-677-1866

136



快速并取用部



[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V1212 12 Z001

137

KYOTO HARDWARE



产品名称：	锁块	材质：	件数量	标准化
			盒数量	审核
产品代码：	V1212 12 Z001	锌、铜、铝、 镁、合金	单价/元	4.7
			重量/g	11.8
				制图
				批准



KYOTO

全国服务热线 400-677-1866

138



快速并取用部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V1203 09 Z000

139

KYOTO HARDWARE

产品名称：	C20防锁器	材质：	件数量	标准化
产品代码：	V1203 09 Z000	锌、铜、铝、镁、合金	盒数量	审核
			单价/元	22
			重量/g	49.35
				批准



140

KYOTO

全国客服热线 400-677-1866




快速并取用部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V1212 02 Z001

141
KYOTO HARDWARE



产品名称：	连接杆	材质：	件数量	标准化
产品代码：	V1212 02 Z001	锌、铜、铝、镁、合金	盒数量	审核
			单价/元	16
			重量/g	45.6
				批准



KYOTO

全国客服热线 400-677-1866

142




[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V1212 01 Z000

143
KYOTO HARDWARE



产品名称：	翻转支撑	材质：	件数量	标准化
产品代码：	V1212 01 Z000	锌、铜、铝、镍、合金 SUS	盒数量	审核
			单价/元	19
			重量/g	53.4
				批准

KYOTO

全国服务热线 400-677-1866

144




<http://www.kyoto-sus.com>



V1203 05 Z000

145
KYOTO HARDWARE



产品名称：	C20后转向角	材质：	件数量	标准化	 
			盒数量	审核	
产品代码：	V1203 05 Z000	锌、铜、铝、镁、合金	单价/元	33	
			重量/g	59.3	
				制图	
				批准	

146



快速并取用部


<http://www.kyoto-sus.com>



V1109 21 Z000

147

KYOTO HARDWARE



产品名称：	合页	材质：	件数量	标准化	 
			盒数量	审核	
产品代码：	V1109 21 Z000	AL、SUS 铝、不锈钢	单价/元	83.8	
			重量/g	326.8	
				制图	
				批准	

KYOTO

全国服务热线 400-677-1866

148




快速并放页部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V1109 21 Z100

149
KYOTO HARDWARE



产品名称：	门合页	材质：	件数量	标准化	 
			盒数量	审核	
产品代码：	V1109 21 Z100	AL、SUS 铝、不锈钢	单价/元	132	
			重量/g	460.7	
				制图	
				批准	

KYOTO

全国客服热线 400-677-1866

150



快速并取用部




[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V5503 21 Z000

151

KYOTO HARDWARE



产品名称：	扇合页	材质：	件数量	标准化
产品代码：	V5503 21 Z000	锌、铜、铝、镁、合金	盒数量	审核
			单价/元	103
			重量/g	926
				批准



KYOTO

全国服务热线 400-677-1866

152





快速并取用部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V5503 21 Z100

153
KYOTO HARDWARE



产品名称：	框合页	材质：	件数量	标准化
产品代码：	V5503 21 Z100	锌、铜、铝、镁、合金	盒数量	审核
			单价/元	113.5
			重量/g	952.3
				批准



KYOTO

全国服务热线 400-677-1866

154



快速并放页部





[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V5503 20 Z000

155

KYOTO HARDWARE



产品名称：	3080合页	材质：	件数量	标准化
			盒数量	审核
产品代码：	V5503 20 Z000	锌、铜、铝、镁、合金	单价/元	106
			重量/g	58.9
				批准



KYOTO

全国服务热线 400-677-1866

156



快速并放页部


[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)



V1710 35 Z000

157

KYOTO HARDWARE



产品名称：	锁体	材质：	件数量	标准化
产品代码：	V1710 35 Z000	SUS 不锈钢	盒数量	审核
			单价/元	263
			重量/g	554.9
				批准



158

KYOTO

全国服务热线 400-677-1866



快速并放用部

[Http://www.kyoto-sus.com](http://www.kyoto-sus.com)




V2710 35 Z100

159
KYOTO HARDWARE



2

3



产品名称：	锁体	材质：	件数量	标准化
产品代码：	V2710 35 Z100	SUS 不锈钢	盒数量	审核
			单价/元	263
			重量/g	批准



160



快速并取用部



V2203 15 L001



V2203 15 X001



V2203 15 X101



V2203 15 X102



V2203 15 X201



V2208 17 X001



V2110 14 B001



V2303 14 X001



V2309 14 X001



V2609 14 X002



V2807 14 X001



V5203 13 Z000



V5203 14 X001



V5203 14 X101



V5203 15 X001



V1202 12 Z001



V1203 12 Z100



V1209 12 Z000



V1203 13 X201



V1203 13 Z000



V1203 13 Z100



V1403 12 X001



V1707 12 X001L



V1707 12 X001R



V1803 12 X001



V2203 13 Z000



V2203 13 Z100



V2203 13 Z102



V2203 14 X001



V2203 14 X101



快速并取用部